

가정용 및 휴대용 산소발생기 임대 가정산소치료 서비스 등록업체



가정산소치료전문 상담센터

1577-2164

www.gmhealthcare.co.kr

굿모닝헬스케어 고객센터

24시간 상담센터 운영 및 응급방문 서비스
가정산소치료장비 당일설치가능
전기세 감면신청 및 관련서류 제출대행
주기적인 방문 관리 서비스

가정산소치료란? (Home Oxygen Therapy)



산소가 인체내에 적절하게 흡수되지 않는다면 생명을 잃거나 자칫 여러 가지 생체활동에 심각한 손상을 초래하게 됩니다. 기관지확장증, 급성호흡부전증, 만성폐쇄성폐질환증, 폐기종, 폐섬유화증, 폐인성심질환증, 폐렴, 폐암 등의 진단을 받고 저산소증, 폐동맥고혈압증, 적혈구증가증 및 울혈성 심부전을 시사하는 말초부종 등이 나타나면 전문의(내과,결핵과,흉부외과,소아청소년과)로부터 산소치료 처방전을 발급받습니다. 발급받으신 산소치료 처방에 따라 가정용 및 휴대용 산소치료기기를 이용하여 가정에서도 산소치료를 받으실 수 있습니다.



처방전 발급

병원진료 및 산소치료 처방전 발급
(처방의사 : 내과, 결핵과, 흉부외과, 소아청소년과 전문의)



전화상담 (1577-2164)

산소치료서비스 상담 후 산소발생기 임대 신청



방문설치

일정 조율 후 전문 담당자 직접 방문, 제품설치 및 사용방법 안내, 서류작성
(설치 시 소요시간 1시간 이내)



사후관리

정기적인 가정방문으로 제품 소독 및 점검 실시 / 24시간 긴급 대응 서비스

가정용 산소발생기 (Stationary Oxygen Concentrator)

◎ KROBER 02-4.0



본 제품은 산소 치료가 필요한 분을 위하여 우수한 기술을 기반으로 독일 현지에서 생산한 제품으로 뛰어난 품질을 보증합니다.

총 임대료(월)	120,000 원
공단부담금	108,000 원
본인부담금	12,000 원

* 의료급여 대상자는 본인부담금 발생하지 않음.
(기초생활 수급자 및 차상위계층)

제조국	독일
크기(cm)	52(W) X 21(D) X 54(H)
제품중량	16kg
소음수준	31dB(A)
소비전력	280W
정격전압	AC 220V, 60Hz
산소유량	0.1~5 L/min
유량조절	0~2 L/min - 0.1단위 조절 2~4 L/min - 0.2단위 조절 4~5 L/min - 0.5단위 조절

휴대용 산소발생기 (Portable Oxygen Concentrator)

◎ OXY 300



OXY 300은 외부 활동 시 편리하게 산소 공급이 가능한 휴대용 산소발생기입니다. 본 제품은 간편한 휴대로 외출, 운동, 운전, 여행 시 유용합니다.

총 임대료(월)	200,000 원
공단부담금	180,000 원
본인부담금	20,000 원

* 15일 이내 대여 시 총 임대료 100,000 원
* 의료급여 대상자는 본인부담금 발생하지 않음.
(기초생활 수급자 및 차상위계층)

제조국	독일
크기(cm)	15.5(W) X 23(D) X 24(H)
제품중량	기기 3.6kg / 배터리 0.7kg
소음수준	38dB(A) 이하
소비전력	100W
전원공급	100~230V / 50~60Hz
배터리	14.4V 92Wh Lithium Ion
산소유량	0.5~5 L/min (1~10 단계)
사용시간	최대 5시간
충전시간	미작동 시 90분

산소포화도 측정기 / 석션 (Pulse Oximeter / Suction)



◎ Nellcor Bedside

배터리 완충 시 8시간 동작 (AC코드 분리시)
상시 모니터링 필요시 적합 (소아 ~ 성인)

크기(cm) : 25.5(W) X 16.5(D) X 8.2(H)

맥박수 측정범위 : 20bpm ~ 250bpm



◎ MD300C1

정확한 산소포화도 및 맥박 측정
배터리 잔량 부족 시 저전압 알람 기능

산소포화도 측정범위 : 70% ~ 99%

맥박수 측정범위 : 30bpm ~ 235bpm



◎ NEW ASKIR 30

호흡기내 혈액/체액 등을 흡인하는 의료도구
흡인용기 90% 이상 시 흡인차단/체액유입방지

크기(cm) : 34(W) X 18.5(D) X 17.2(H)

흡인압력 : 최대 -80kPa

네블라이저 (Nebulizer)



◎ 필립스 에센스 네블라이저

가벼운 중량으로 편리하게 사용 가능
모터과열 방지장치 내장

정격전압 : AC 220V, 60Hz

크기(cm) : 16.5(W) X 16.5(D) X 10.8(H)

소음수준 : 60dB(A) ± 10% 이내



◎ PY-001 메쉬 네블라이저

작은 크기와 가벼운 무게로 편리한 휴대 가능
초음파 진동을 이용한 세밀한 분사 가능
어댑터 및 건전지(외출 시) 사용 가능

정격전압 : AC 220V, 60Hz 또는 DC 3V

크기(cm) : 4.45(W) X 5.34(D) X 12.18(H)

소음수준 : 30dB(A) 이하



◎ BBN11 다기능 네블라이저

3가지 기능 (네블라이저 + 콧물흡입 + 코세척)
바다사자 캐릭터 디자인으로 치료 거부감 감소
모터과열 방지장치 내장

정격전압 : AC 220V, 60Hz

크기(cm) : 21(W) X 26(D) X 16.5(H)

소음수준 : 70dB(A) ± 10% 이내

www.gmhealthcare.co.kr

굿모닝헬스케어 | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 16-5 유림빌딩 1층 101호 | 문의전화 1577-2164 | 팩스 031-967-9857